

SOCVII.230.11.2.ZP-9.2021

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na:

Przebudowa wejścia i ciągu komunikacyjnego lokalu przy ul. Drewnowskiej 5 w Łodzi w celu poprawy stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), w zakresie:

- 1. Przebudowa ściany wejściowej do ww. lokalu od strony ul. Lutomińskiej, polegająca na wyposażeniu jej w system drzwi automatycznie przesuwanych.**
- 2. Wykonanie pochylni dojazdowej umożliwiającej osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim samodzielne wejścia do lokalu.**
- 3. Przebudowa bramy wjazdowej wraz z furtką (światło otworu montażowego o przybliżonych wymiarach 6,48 m) dostosowująca możliwość korzystania z nowych rozwiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.**
- 4. Wykonanie zadaszenia drzwi wejściowych do ww. lokalu o przybliżonych wymiarach szer. 190 x gł. 120 cm wraz z ewentualnym przesunięciem oświetlenia.**

Wykonawca spełni nw. warunki:

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania ww. prac,
2. Posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
3. Udzieli 24 miesięcznej gwarancji na zamontowane elementy i wykonane przez siebie prace,
4. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane,
5. W oparciu o obowiązujące przepisy w tym [m.in.](#) ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z [późn. zm.](#)), zgodnie z § 62.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
6. Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m; w przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m; § 62.2 w wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych,
7. Prace należy wykonać bez naruszenia nadproża, z uwzględnieniem naprawy tynków i malowania ścian w obrębie lokalu,
8. Przed rozpoczęciem prac należy złożyć do Centrum dwa egzemplarze zatwierdzonego kompleksowego projektu technicznego,
9. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac należy zawiadomić Centrum,
10. Prace należy wykonać z zachowaniem praw osób trzecich,
11. Teren nieruchomości po zakończonych robotach zostanie uporządkowany, przywrócony do stanu pierwotnego,
12. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii lub usterek podczas wykonywania wyżej wymienionych prac lub po ich zakończeniu, jeśli powstałe szkody będą wynikiem wykonywanych prac, Centrum nie będzie ponosiło żadnej odpowiedzialności, a skutki ich usunięcia będą w gestii wykonawcy prac,
13. Zgodność wykonania z normami i przydatność do stosowania, powinna być potwierdzona przez Wykonawcę poprzez przekazanie odpowiednich atestów i aprobat technicznych m. in. zamontowanej stolarki,
14. Po zakończeniu prac zostanie złożone oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującą wiedzą i przekazanym projektem budowlanym obejmujący całość prowadzonych prac.

Termin składania ofert – **do godz. 10:00 dnia 25.06.2021 r.**

Termin i miejsce realizacji zamówienia – **do 09.08.2021 r., Łódź ul. Drewnowska 5**

Płatność - **przelew, termin płatności 30 dni, faktury sporządzonej z chwilą wykonania usługi.**

Oferta powinna zawierać projekt proponowanych realizacji, ich wycenę, oddzielną dla każdego z czterech ww. zadań. Można składać ofertę na wszystkie bądź jedno z czterech zadań.

Powinna ona zawierać wszystkie składniki kosztów, które poniesie Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia.

Ww. usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. dla tego rodzaju prac.

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty.

Oględziny lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Osoba do kontaktu – Maciej Rzeźniacki tel. 42/ 638-59-70, sekretariat tel. 42/ 638-59-68
w godzinach 9-15

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem zaoferowanych rozwiązań wykonania usługi, w tym warunków finansowych oferty.

Złożenie niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

Oferty prosimy kierować:

Email – m.rzezniacki@css.uml.lodz.pl

Fax – 42/ 654-53-24

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi – 91-304 Łódź, ul. Urzędnicza 45